




户内高压隔离开关 ▶▶▶

GN19 型户内三相高压隔离开关

结构

GN19-10型户内三相高压隔离开关由底座、支柱瓷绝缘子、操作瓷绝缘子和导电部分组成。

GN19-10C型户内三相高压隔离开关由底座、支柱瓷绝缘子、瓷套、操作瓷绝缘子和导电部分组成。




基本参数

型 号	额定电压 kV	最高工作电压 kV	额定电流 A	动稳定电流 kV (峰值)	10s热稳定电流 kA (有效值)	重量 kg
GN19-10/400	10	11.5	400	31.5	12.5	27
GN19-10/630	10	11.5	630	50	20	28
GN19-10/1250	10	11.5	1250	100	40	52
GN19-10C1/400	10	11.5	400	31.5	12.5	39
GN19-10C1/630	10	11.5	630	50	20	40
GN19-10C1/1250	10	11.5	1250	100	40	70
GN19-10C2/400	10	11.5	400	31.5	12.5	39
GN19-10C2/630	10	11.5	630	50	20	40
GN19-10C2/1250	10	11.5	1250	100	40	70
GN19-10/1000	10	11.5	1000	80	31.5	49
GN19-10C1/1000	10	11.5	1000	80	31.5	65


外形及安装尺寸

GN19-10/400、630型外形尺寸图





户内高压隔离开关



GN19型户内三相高压隔离开关




GN19-10/1000、1250型外形尺寸图



GN19-10C1/400、630型外形尺寸图
(C2型高度、安装尺寸和C1型相同)



GN19-10C1/1000、1250型外形尺寸图
(C2型高度、安装尺寸和C1型相同)





抚顺华岳电气制造有限公司

Fushun Huayue Electric Production Co., Ltd.

地 址：辽宁省抚顺市新抚区礼泉路2号

邮 编：113008

电 话：86-413-2439988 8235578

传 真：86-413-2423906 8235578

网 址：<http://www.fepw.net>

电子邮箱：info@fepw.net