

户内、户外母线穿墙瓷套管



户内母线穿墙瓷套管




图 13 - II

型 号	工厂 代号	额定 电压 kV	弯曲 负荷 kN	图号	主 要 尺 寸 mm														重量 kg
					L	l ₁	l ₂	A	a	a ₁	a ₂	D	d	b ₁	b ₂	b ₃	B	内径	
CM-12-86	2525	12	20	13-I	480	202	19	200	60	80		155	17	122	46	11	240	86	15.5
CM-12-105	2526	12	23		484	205	19	230	80	100		174	17	142	60	15	270	105	17.3
CM-12-142	2527	12	30	13-II	487	206	20	260	136	50	106	205	20	104	74	15	305	142	21.1
CM-12-160	2532	12	8		488	205	20	260	160	80	128	205	20	130	100	15	305	160	19.2
CM-24-130	2550	24	23	13-I	720	256	20	260	80	100		228	20	142	60	15	305	130	31.3
					L	l ₁	l ₂	d	d ₁	a	a ₁						B	内径	
CM-24-330	2351	24	40	15	782	351	22	460	26	480	370						570	330	150

注：原型号中 D、E、F 代表弯曲负荷。现型号中取消 D、E、F，直接标注弯曲负荷

户外母线穿墙瓷套管




图 14 - I




图 15




图 16

型 号	工厂 代号	额定 电压 kV	额定 电流 A	弯曲 负荷 kN	图号	主 要 尺 寸 mm										重量 kg
						L	l ₁	l ₂	d	d ₁	a	a ₁	B	内径	爬电 距离	
CMW - 24 - 180	2453	24	4000	20	14 - I	805	393	18	310	22	330	11	410	180	450	59
CMW - 24 - 330	2456	24	8000	40	14 - II	805	383	22	460	26	480	370	570	330	450	152
CMW - 40.5 - 320	2475	40.5	6000	40	15	942	416	22	500	26	480	370	570	320	600	160
CMWW - 24 - 330 - 2	25301	24	10000	30	16	720	320	20	460	22	420	360	530	330	500	108

注：原型号中 G、E、F 代表弯曲负荷。现型号取消 G、E、F，直接标注弯曲负荷



抚顺华岳电气制造有限公司

Fushun Huayue Electric Production.,LTD

地 址：辽宁省抚顺市新抚区礼泉路2号

邮 编：113008

电 话：86-413-2439988 8235578

传 真：86-413-2423906 8235578

网 址：<http://www.fepw.net>

电子邮箱：info@fepw.net